

# Maladie Hémorragique Epizootique M.H.E

01

## Description

- Maladie **infectieuse virale des Ruminants**
- Transmise par **des moucheron piqueurs** (Culicoïdes)
- Actuellement aucun vaccin
- **Maladie réglementée**

02

## Symptômes


**Bovins:** Porteurs jusqu'à 3 mois

- **Forte mortalité mais variable selon le statut immunitaire du troupeau du troupeau**
- Anorexie
- Boiterie
- Congestion, ulcères des lèvres
- Conjonctivite
- Jetage nasal

**Ovins:** Aléatoire, mais peuvent aussi être porteurs jusqu'à 3 mois

- Evolue de manière **latente** (sans symptômes visibles)

**Caprins:** Pas d'impact (pour l'instant)



04

## Que faire en prévention?

- **Vigilant** à l'apparition de **signes cliniques** et faire appel au vétérinaire au moindre doute.
- Désinsectiser les **ruminants**, les **locaux** d'élevages et les **bétaillères**.
- **Limiter les zones d'habitat des moucheron** (Milieu humide enrichis de substance organique: boue, fumier).
- **Respecter les règles de mouvements**.

03

## Transmission

- **Insectes hématophages = moucheron** peuvent **aspirer le virus** lors d'un repas sanguin, ensuite le virus se développe dans l'organisme de l'insecte et **peut être transmis après environ une semaine à un autre ruminant**.
- Les **moucheron** sont **très actifs** entre le crépuscule et l'aube.

